

Material & Farbkonzept


Projekt: **1721 Neubau MFH Pfäffikon ZH**
Wallikerstrasse 75
8330 Pfäffikon

Bauherrschaft: **Alder, Robert & Annelies**
Aesplifeld 20
3303 Jeginstorf

Fenster

Holz und Holz-Alu, Anthrazit (S 8500-N) innen weiss (S 0500-N)

- Bau tiefe: 89 mm / Mitteldichtung;
- Kammeranzahl: 7 Kammern;
- Wärmedämmung: U_f bis 0,86 W/m²K;
- Material: Faserverbundwerkstoff RAU-FIPRO, umlaufende coextrudierte Außenschicht aus hochwertigem RAU-PVC für beste Oberflächenqualität;
- Schalldämmung: bis Schallschutzklasse 5 ohne Stahlarmierung, $R_{w,P}$ = 47 dB mit Verglasung R_w = 50 dB;
- Einbruchhemmung: bis Widerstandsklasse 3, bis Widerstandsklasse 2 ohne Stahl;
- Luftdurchlässigkeit: 4 (DIN EN 12207);
- Schlagregendichtheit: 9A (DIN EN 12208).



Eingangstüre

INOTHERM Aluminium, Anthrazit (S 8500-N) innen weiss (S 0500-N)

- E-Design Modell E-264 B




Fassade aus WDVS mit Steinwolle

Rockwool oder gleichwertig

Wärmedämm-Verbundsystem mit geschlossener fugenloser Putzoberfläche und zementfreier Armierungsmasse. Befestigung, Verklebung und zusätzlicher Verdübelung.

- Befestigung
Rockwool Klebemörtel-Verklebung vollflächig, mit zusätzlicher Verdübelung.
- Wärmedämmung
Rockwool Coverrock laut Energienachweis, schwer entflammbar, BKZ 5.1.
- Armierung
Organisch, Einbettungsmasse, Armierung mit Glasfasergewebe
- Deckputz
Silikonharzputz 2mm
- Sockel:
Aluminium
- Fensterbänke:
Aluminium
- Ausführung:
Nach SIA Norm 243, 118/243 und 279



Dach


Flachdach extensiv begrünt

1. Flachdach

Ricoter Extensivsubstrat
Trenn- und Schutzvlies
Oberbahn bituminos
Unterbahn bituminos
Wärmedämmung Swisspor PUR Premium
Dampfbremse bituminos
Betondecke

Dachrinnen

Hängerinnen Chromstahl Silber



Balkonen / Geländer

Aus Beton

Fliesenboden 60 x 60

Geländer aus Metall Anthrazit (S 8500-N)



Gehweg und Parkplätze

Sickersteine
20x20 cm
Dunkelgrau (S5502-Y)



Sitzplatz

Plattenbelag mit offenen Fugen
60x30 cm
Grau (S3000-N)



Garagentor

Decken-Gittertor, Aluminium, Anthrazit

Containerplatz aus Granit Stellriemen

